



MAN TGE Skříňový vůz

TGE 3.140 Skříňový vůz Rozvor kol: 3640 mm Motor: 2,0 l 103 kW Převodovka: Převodovka se 6 rychlostními stupni

Celková cena: 1 119 890,00 CZK bez DPH

CELKOVÁ CENA PO SLEVĚ: 930 000,00 CZK bez DPH

MAN Code

MNHNWBDI



Summary

MAN TGE Skříňový vůz

TGE 3.140 Skříňový vůz Rozvor kol: 3640 mm
Motor: 2,0 l 103 kW Převodovka: Převodovka se 6 rychlostními stupni

UYBB4A\0

Celková cena

1 119 890,00 CZK

Bílá Candy
B4B4

0,00 CZK

MAN Code
MNHNWBDI

null Potahy sedadel z látky

Sedadla: Grey Mesh - Man Black, přístr. des. n. a dole: tit. černá

- Palladium, podl. : perlová šedá

GA

Optional extras

Bílá Candy	B4B4	0,00 CZK
------------	------	----------

Balíček Komfort Plus	ZMK	38 100,00 CZK
----------------------	-----	---------------

Boční vnitřní obložení v prost. pro cest. / nákl. prost. z plast. desek s dutými komorami, vysoké	5DN	11 390,00 CZK
---	-----	---------------

Couvací kamera "Rear view" (typ 2)	KA2	7 076,00 CZK
------------------------------------	-----	--------------

Dřevěná podlaha v nákladovém prostoru s ochranou ložných hran, vzadu	5BD	17 448,00 CZK
--	-----	---------------

Hlavní LED světlomet s LED světly pro denní svícení	8IT	29 463,00 CZK
---	-----	---------------

Mlhový světlomet, s odbočovací světlem	8WH	7 077,00 CZK
--	-----	--------------

Panty zadních dvoukřídlých dveří, se zvětšeným (270°) úhlem otevření a magnetickou aretací	5V4	13 352,00 CZK
--	-----	---------------

Pneumatiky 235/65 R 16 C 115/113 R, optimalizované pro valivý odpor	Q70	0,00 CZK
---	-----	----------

Pérování/tlumiče zesílené	1BJ	5 118,00 CZK
---------------------------	-----	--------------

Vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce, regulovatelné samostatně	4A3	7 832,00 CZK
--	-----	--------------



Vysoká střecha, lakovaná v barvě vozu	3R2	30 043,00 CZK
---------------------------------------	-----	---------------

Závěsné zařízení (vč. stabilizace), pevné	1D1	18 471,00 CZK
---	-----	---------------

Total		185 370,00 CZK
-------	--	----------------

Standardní vybavení

Testlasche\Konfiguration

4UF	Airbagy pro řidiče a spolujezdce, u spolujezdce s možností deaktivace	9BA	Bez hlavního spínače baterie
6I1	Aktivní asistent udržování v jízdním pruhu	BR0	Bez hlídání mrtvého úhlu a bez upozornění při rozjezdu
KJ1	Asistent bočního větru	6L0	Bez kolejnic C v nákl. prost.
UG1	Asistent rozjezdu do kopce	2AA	Bez kompresoru chladiva / bez přípravy
8J3	Autonomní nouzové brzdění	6N0	Bez lapače nečistot
J0V	Baterie 420 A (70 Ah)	9LA	Bez majáků
NY0	Baterie a alternátor	NF0	Bez markýzy
IL0	Bez akustické signalizace pro zařazený zpětný chod	8WA	Bez mlhového světlometu Nahrazeno: Mlhový světlomet, s odbočovacím světlem
8G0	Bez asistenta dálkových světel	7Q0	Bez navigačního systému
4G0	Bez asistenta otáčení	9M0	Bez nezávislého topení (vzduchového) / přidavného topení (vodního)
7Y0	Bez asistenta udržování jízdního pruhu a bez asistenta změny jízdního pruhu	5S0	Bez nákladní zvedací plošiny
8FA	Bez 2. baterie	2Y0	Bez ochranného rámu
4L3	Bez bezpečnostní vnitřní zrcátka	7N0	Bez odkládací misky na stropě
4X0	Bez bočních airbagů	7H0	Bez omezení maximální rychlosti
8F0	Bez bočních obrysových světel	8X0	BEZ ostřikovačů světel / BEZ ukazatele stavu kapaliny v nádobce / BEZ vyhřívání trysek ostřikovačů
5DA	Bez bočního vnitřního obložení prostoru pro cest. / nákl. prost. Nahrazeno: Boční vnitřní obložení v prost. pro cest. / nákl. prost. z plast. desek s dutými komorami, vysoké	9N0	Bez osvětlení stupátka Nahrazeno: Osvětlení nástupních schůdků vpředu, s možností vypnutí
QJ0	Bez chromového balíčku Nahrazeno: Chromový balíček	4DA	Bez otvoru pro boční okno v nákl. prost. vpředu vlevo
KA0	Bez couvací kamery Nahrazeno: Couvací kamera "Rear view" (typ 2)	4EA	Bez otvoru pro boční okno v nákl. prost. vpředu vpravo
2WA	Bez dodatečného zimního obutí	4FA	Bez otvoru pro boční okno v nákl. prost. vzadu vlevo
4H0	Bez dětské pojistky v prostoru pro cestující	4JA	Bez otvoru pro boční okno v nákl. prost. vzadu vpravo
2D0	Bez EfficientLine (bez CO2-optimalizace)	6VA	Bez otvoru pro boční okno v nákl. pr., uprostřed vlevo
IS0	Bez elektrické svorkové lišty a bez funkční řídicí jednotky	6WA	Bez otvoru pro boční okno v nákl. pr., uprostřed vpravo
QB0	Bez fotovoltaického zařízení	7E0	Bez přidavného topení
QH0	Bez funkce hlasového ovládání	9HA	Bez přidavného zobrazování závad
		2NA	Bez podkládacího klínu(-ů)
		5BA	Bez podl. kryt. v pr. pro cest. / nákl. prost. s obl. pro uzamykací mechanismus zadních dvoukřídlých dveří

	Nahrazeno: Dřevěná podlaha v nákladovém prostoru s ochranou ložných hran, vzadu	7J2	Digitální přístrojový panel
5Q0	Bez posuv. dveří, vlevo, v nákl. pr. / pr. pro cest. (uzavřená boční stěna)	3CF	Dělicí stěna
8HA	Bez přípravy pro 2. třífázový alternátor	C41	Dodatek k homologačnímu osvědčení
3UA	Bez sedadel, ve 2. řadě sedadel	OD1	Dveře kabiny řidiče
EW0	Bez smlouvy o údržbě	8ID	Dvojitě halogenové světlometry Nahrazeno: Hlavní LED světlomet s LED světly pro denní svícení
OYZ	Bez stanovení hmotnostní třídy pro zadní nápravu	3SS	Dvousedadlo pro spolujezdce vpravo, s odkládací přihrádkou, v 1. řadě
9H0	Bez střešních směrových světel	EU1	Dvě 12V zásuvky v kabině řidiče (v přístrojové desce) Nahrazeno: 4ks 12V zásuvek v kabině řidiče (tři v přístrojové desce, jedna v levém podstavci sedadla, pro levostranné řízení
3JA	Bez střešního ventilátoru v prostoru pro cestující / nákladovém prostoru	QR9	Dynamické zobrazení dopravních značek
3S0	Bez střešní lišty / střešního nosiče	UH2	Elektromechanická parkovací brzda
QT5	Bez stupátka vzadu	1AS	Elektronický stabilizační program (ESC s ABS a elektronickou uzávěrkou diferenciálu
9NA	Bez tachografu	4WG	Emise standard, WLTP3 N1-III, N2//EU6EA
6AA	Bez 2. tepelného výměníku a bez 2. výparníku	U9E	Externí datová zásuvka(y) USB Type-C a nabíjecí zásuvka(y) se zvýšeným nabíjecím výkonem
US0	Bez udržování konstatních otáček	5AC	Gumová podlaha v kabině řidiče
1Y0	Bez uzávěrky diferenciálu	1EV	Identifikační štítek pro užitkové vozidlo s ES typovým schválením, s údaji o hmotnosti, s COC
OR0	Bez vedlejšího pohonu z převodovky	7AA	Imobilizér, elektronický
4XA	Bez vnitřních střešních nosičů v nákladovém prostoru	9WJ	Kabelové a Bezdrátové připojení aplikací
5CA	Bez vnitřního obložení stropu	ER1	Kód regionu "ECE" pro rádio
4A0	Bez vyhřívání sedadla Nahrazeno: Vyhřívání sedadla řidiče a spolujezdce, regulovatelné samostatně	4I7	Keyless Go
4HA	Bez zadního okna	KH6	Klimatizace "Climatic", manuální ovládání
NG0	Bez základního držáku	9ZV	Komfortní telefonování, bez připojení externí kamery
EA0	Bez záruky připojení	B0A	Komponenty vyhovující provozu bez specifických požadavků, standardní provedení
7B0	Bez zásuvek - v pr. pro cest. / n. pr.	9CW	Koncepce vnitřního osvětlení světelnými diodami v prostoru pro cestující / nakládacím prostoru
1UA	Bez zvýšení nebo snížení přípustné celkové hmotnosti	9P3	Kontrola pásu, E kontakt v zámku pásu
GE0	Bez zvláštních opatření	1LA	Kotoučové brzdy přední, 16"
GF0	Bez zvláštních opatření	6B1	Kotvicí oka pro zajištění nákladu
1D0	Bez závěsného zařízení Nahrazeno: Závěsné zařízení (vč. stabilizace), pevné	1HQ	Labels for country group 15
QL7	Boční a zadní okna se skly s tepelnou ochranou, tónované	VG0	Letní pneumatiky
IG1	Curb weight range 1 Nahrazeno: Curb weight range 3	LOL	Levostranné řízení
9C7	Denní svícení s automatickým zapnutím potkávacích světel	6X3	Madlo na dělicí stěně v nákl. prost. / prost. pro cest.
EM2	Detekce únavy řidiče	I8U	MAN Media Van
QV3	Digitální příjem rádia (DAB+)		



GOK	Manuální převodovka, 6 stupňů	GV1	Příprava pro Alkoholový blokovací zámek
8Z5	Mírné klimatické prostředí	OWQ	Přípustná celková hmotnost 3 500 kg
2FB	Multifunkční volant Nahrazeno: Multifunkční volant kožený, vyhřívaný	AV1	Pravostranný provoz
3R0	Normální střecha Nahrazeno: Vysoká střecha, lakovaná v barvě vozu	LT2	Prediktivní omezovač rychlosti
7C3	Nástupní madla na zadních sloupcích	3M2	Provedení LNFZ (lehké už. voz.) se 3 sedadly
1T3	Obvazový materiál, výstražný trojúhelník	1BA	Pérování/tlumiče standardní Nahrazeno: Pérování/tlumiče zesílené
41W	4 ocelová kola 6 1/2 J x 16 s nosným zatížením 1 050 kg, stříbrná barva	9Z0	Provozní napětí 12 V
6KA	Ochranná mřížka chladiče, černá s chromovou lištou	1Z0	Prvotní náplň 7 l paliva
5K0	Ochranná opatření pro přepravu bez ochranné fólie povrchu	4N0	Přístrojová deska
QE4	Odkládací prostor nad hlavou řidiče, 2x1-DIN příhrádka se čtecím světlem	8QJ	2. rádiové vyklápěcí klíče
3W3	Opatření pro vnitřní tlumení hluku Plus Nahrazeno: Opatření pro vnitřní tlumení hluku Premium	07H	Registrace jako 3,5 t
0M0	Palivová nádrž 75 l	2A0	Režim transportního módu - zapnutý
0F3	Palivový systém nafta	8RE	4 reproduktory: 2 výškové, 2 hloubkové
0VW	Palubní literatura v češtině	1G2	Rezervní kolo (ocelový ráfek) s jízdními pneumatikami
1S1	Palubní nářadí a zvedák vozidla	1PA	Šrouby kol bez jištění kola
4Z1	Palubní příhrádka	1TD	Rozlišení třídy vozidla -7C0-
5V3	Panty pro zadní vyklápěcí dveře Nahrazeno: Panty zadních dvoukřídlých dveří, se zvětšeným (270°) úhlem otevření a magnetickou aretací	02A	Rozvor kol standardní, 3 640 mm
7X2	Parkovací senzory vpředu a vzadu	U5A	Sada přístrojů, ukazatel v km/h
VV0	Přední náprava (nosné zatížení 1 800 kg)	5EV	Schvál. jako LKW (nákl. voz.) s pov. N1 (celková hmotnost do 3,5 t včetně)
0JA	Přední náprava standard Nahrazeno: Přední náprava, zesílená (nosné zatížení 1 800 kg)	3TE	Sedadlo "Comfort" vlevo, v 1. řadě Nahrazeno: Odpružené sedadlo "ergoActive" vlevo, opěradlo s masážní funkcí v 1. řadě
2JF	Přední nárazník v šedé barvě, s lakovanou částí krytu pod maskou a světly	VI4	Servisní interval 50.000 km nebo 2 roky (variabilní)
4GF	Přední okno z vrstveného skla s tepelnou ochranou, tónované	K4A	Skříňový vůz
V0A	Pneumatiky bez stanovené značky výrobce	6DA	Sluneční clony bez zrcátek, bez kapsy na dokumenty
Q68	Pneumatiky 205/75 R 16 C 113/111 R, optimalizované pro valivý odpor Nahrazeno: Pneumatiky 235/65 R 16 C 115/113 R, optimalizované pro valivý odpor	QK1	S multifunkční kamerou
1X0	Pohon předních kol	7U0	Spuštění motoru standardní
0NB	Popisy pro typ, tonáž a PS	0Y1	Standardní klimatické oblasti
5R2	Posuvné dveře, vpravo, v nákl. pr. / prost. pro cest.	1NE	Středové kryty kol
NOV	Potahy sedadel z látky	8N6	Stěrače s intervalovým spínáním se světelným a dešťovým snímačem
		NI1	S UNECE CS&SU
		7L6	Systém start-stop s regenerací brzděné energie
		1F3	1 tažné oko vpředu
		3QN	Třibodové bezpečnostní pásy, s nastavením výšky a elektrickými předpínači, vpředu
		8T2	Tempomat



6Y0	Tempomat bez výstražné funkce varování
8GU	Třífázový alternátor 140 A
NZ2	3-tlačítkové ovládání
B03	Type-approval testing country Czech Republic
7K3	Ukazatel kontroly tlaku pneumatik
DN0	4válcový vznětový turbomotor 2,0 l / 103 KW TDI, Common-Rail
T3C	4vál. vznětový motor 2,0 l agr. 04L.Y
6XN	Vnější zpětné zrcátko, elektricky nastavitelné a vyhřívané
5SB	Vnější zpětné zrcátko, vlevo, konvexní, s integrovanou LED směrovkou a širokoúhlou částí
5RB	Vnější zpětné zrcátko, vpravo, konvexní, s integrovanou LED směrovkou a širokoúhlou částí
FOA	Vozidlo bez zvláštního určení, standardní provedení
9JA	12V zásuvka a 2 držáky nápojů v přístrojové desce
3RD	Zadní dvoukřídlé dveře, bez výřezů pro okna
OZ8	Značky/třídy MAN specifické znaky
EL2	Záruka & Servis (s OCU)
IM0	Závaží na přední nápravě, standard Nahrazeno: Závaží na přední nápravě, typ 1



Technická data

Motor

Zdvihový objem cm³

Výkon při otáčkách při

Hmotnosti

Hmotnost přední nápravy 1376.0599999999997 kg

Hmotnost zadní nápravy 953.2109999999998 kg

Pohotovostní hmotnost s řidičem, deklarovaná 2404.2709999999995 kg

Efficiency

Značka MAN

Typ TGE 3.140 Skříňový vůz 2.0 EU6 FWD Rozvor kol:

MBV.dyn:

GEWICHT VORDERACHSE KG 01376

GEWICHT HINTERACHSE KG 00953

GEWICHT GESAMT KG 02404

MIN. TYPPRUEF-GEWICHT KG 00599

MAX. TYPPRUEF-GEWICHT KG 06999

LEER-GEWICHTS-BEREICH 00

CO2-EMISS. STADT GRAMM/KM 0000

CO2-EMISS. LAND GRAMM/KM 0000

CO2-EMISS. GESAMT GRAMM/KM 0000

VERBRAUCH STADT L/100KM 0000

VERBRAUCH LAND L/100KM 0000

VERBRAUCH GES. L/100KM 0000

MIN. LEER-GEWICHTS-BEREICH 00

MIN. CO2-EMISSION STADT GRAMM/KM 0000

MIN. CO2-EMISSION LAND GRAMM/KM 0000

MIN. CO2-EMISSION GESAMT GRAMM/KM 0000

MIN. VERBRAUCH STADT L/100KM 0000

MIN. VERBRAUCH LAND L/100KM 0000

MIN. VERBRAUCH GES. L/100KM 0000



MAX. LEER-GEWICHTS- BEREICH	00
MAX. CO2-EMIS. STADT GRAMM/KM	0000
MAX. CO2-EMIS. LAND GRAMM/KM	0000
MAX. CO2-EMIS. GESAMT GRAMM/KM	0000
MAX. VERBRAUCH STADT L/100KM	0000
MAX. VERBRAUCH LAND L/100KM	0000
MAX. VERBRAUCH GES. L/100KM	0000
FEDERBEIN-PRNR-VORN	OJB
FEDERBEIN-PRNR- HINTEN	OYZ
GEW. VA FUER FEDERBEIN	01376
GEW. HA FUER FEDERBEIN	00953

Výpočet užitečného zatížení

Maximální povolená hmotnost	-
Prázdna hmotnost vč. řidiče	2404 kg
Užitečné zatížení	-



Further information

EU tyre label

(1/3)

Information regarding the EU tyre label

https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/tyres_en

Note



Due to vehicle production technicalities we always display multiple labels.

Main tyres

Q70
Pneumatiky 235/65 R 16 C 115/113 R, optimalizované pro valivý odpor



Continental 0451728
235/65 R 16 C 115/113 R C2





Product information sheet

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/587929/fiches?noRedirect=false&language=CS>



FALKEN LNVN01A 326678
235/65R16C 115/113 R C2



Product information sheet

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/581339/fiches?noRedirect=false&language=CS>


EU tyre label

(2/3)



Continental 0451471

235/65 R 16 C 115/113 R C2





Product information sheet

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/482901/fiches?noRedirect=false&language=CS>



Bridgestone 21863

235/65 R16 C 8 PR 115/113 R C2



Product information sheet

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/465919/fiches?noRedirect=false&language=CS>



EU tyre label

(3/3)



Giti Tire A4023

235/65R16C 115/113 R C2



2020/740



Product information sheet

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/1141766/fiches?noRedirect=false&language=CS>



Continental 0451177

235/65 R 16 C 115/113 R C2



2020/740

Product information sheet

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/481294/fiches?noRedirect=false&language=CS>