



# MAN TGE Skříňový vůz

TGE 3.140 Skříňový vůz Rozvor kol: 4490 mm Motor: 2,0 l 103 kW Převodovka: Převodovka se 6 rychlostními stupni

**Celková cena: 1 198 166,00 CZK bez DPH**

CELKOVÁ CENA PO SLEVĚ : 980 000,00 CZK bez DPH

MAN Code

**MLQZQN50**



# Summary

---

## MAN TGE Skříňový vůz

TGE 3.140 Skříňový vůz Rozvor kol: 4490 mm  
Motor: 2,0 l 103 kW Převodovka: Převodovka se 6 rychlostními stupni

UYCB4A\0

## Celková cena

1 198 166,00 CZK

---

Bílá Candy  
B4B4

0,00 CZK

---

MAN Code  
MLQZQN50

null Potahy sedadel z látky

Sedadla: Grey Mesh - Man Black, přístr. des. n. a dole: tit. černá

- Palladium, podl. : perlová šedá

GA

# Optional extras

---

|            |      |          |
|------------|------|----------|
| Bílá Candy | B4B4 | 0,00 CZK |
|------------|------|----------|

---

|                      |     |               |
|----------------------|-----|---------------|
| Balíček Komfort Plus | ZMK | 38 100,00 CZK |
|----------------------|-----|---------------|

---

|   |     |               |
|---|-----|---------------|
| Boční vnitřní obložení v prost. pro cest. / nákl. prost. z plast. desek s dutými komorami, vysoké | 5DN | 13 529,00 CZK |
|---|-----|---------------|

---

|                                    |     |              |
|------------------------------------|-----|--------------|
| Couvací kamera "Rear view" (typ 2) | KA2 | 7 076,00 CZK |
|------------------------------------|-----|--------------|

---

|  |     |               |
|--|-----|---------------|
| Dřevěná podlaha v nákladovém prostoru s ochranou ložných hran, vzadu | 5BD | 19 229,00 CZK |
|--|-----|---------------|

---

|   |     |               |
|---|-----|---------------|
| Hlavní LED světlomet s LED světly pro denní svícení | 8IT | 29 463,00 CZK |
|---|-----|---------------|

---

|                                    |     |          |
|------------------------------------|-----|----------|
| Keyless Go s bezpečnostním zámekem | 4I6 | 0,00 CZK |
|------------------------------------|-----|----------|

---

|  |     |              |
|--|-----|--------------|
| Mlhový světlomet, s odbočovací světlem | 8WH | 7 077,00 CZK |
|--|-----|--------------|

---

|   |     |          |
|---|-----|----------|
| Ochrana proti prachu s ochranou proti kamenům | VM1 | 0,00 CZK |
|---|-----|----------|

---

|  |     |              |
|--|-----|--------------|
| Odkládací prostor nad stropem kabiny, přístupný z nákladového prostoru | 7N4 | 4 672,00 CZK |
|--|-----|--------------|

---

|  |     |               |
|--|-----|---------------|
| Panty zadních dvoukřídlých dveří, se zvětšeným (270°) úhlem otevření a magnetickou aretací | 5V4 | 13 352,00 CZK |
|--|-----|---------------|



---

|  |     |              |
|--|-----|--------------|
| Přední náprava, zesílená (nosné zatížení 2 100 kg) | VV8 | 7 967,00 CZK |
|--|-----|--------------|

---

|   |     |          |
|---|-----|----------|
| Pneumatiky 235/65 R 16 C 115/113 R, optimalizované pro valivý odpor | Q70 | 0,00 CZK |
|---|-----|----------|

---

|                           |     |              |
|---------------------------|-----|--------------|
| Pérování/tlumiče zesílené | 1B1 | 5 118,00 CZK |
|---------------------------|-----|--------------|

---

|  |     |              |
|--|-----|--------------|
| Vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce, regulovatelné samostatně | 4A3 | 7 832,00 CZK |
|--|-----|--------------|

---

|   |     |               |
|---|-----|---------------|
| Závěsné zařízení (vč. stabilizace), pevné | 1D1 | 18 471,00 CZK |
|---|-----|---------------|

---

|       |  |                |
|-------|--|----------------|
| Total |  | 171 886,00 CZK |
|-------|--|----------------|

# Standardní vybavení

| Testlasche\Konfiguration |   |     |  |
|--------------------------|---|-----|--|
| 4UF                      | Airbagy pro řidiče a spolujezdce, u spolujezdce s možností deaktivace   | 6L0 | Bez kolejnic C v nákl. prost.  |
| 6I1                      | Aktivní asistent udržování v jízdním pruhu  | 2AA | Bez kompresoru chladiva / bez přípravy   |
| KJ1                      | Asistent bočního větru  | 6N0 | Bez lapače nečistot  |
| UG1                      | Asistent rozjezdu do kopce  | 9LA | Bez majáků   |
| 8J3                      | Autonomní nouzové brzdění   | NF0 | Bez markýzy  |
| J0V                      | Baterie 420 A (70 Ah)   | 8WA | Bez mlhového světlometu<br><b>Nahrazeno:</b> Mlhový světlomet, s odbočovacím světlem   |
| NY0                      | Baterie a alternátor  | 7Q0 | Bez navigačního systému  |
| IL0                      | Bez akustické signalizace pro zařazený zpětný chod  | 9M0 | Bez nezávislého topení (vzduchového) / přidavného topení (vodního)   |
| 8G0                      | Bez asistenta dálkových světel  | 5S0 | Bez nákladní zvedací plošiny   |
| 4G0                      | Bez asistenta otáčení   | 2Y0 | Bez ochranného rámu  |
| 7Y0                      | Bez asistenta udržování jízdního pruhu a bez asistenta změny jízdního pruhu   | 7N0 | Bez odkládací misky na stropě<br><b>Nahrazeno:</b> Odkládací prostor nad stropem kabiny, přístupný z nákladového prostoru  |
| 8FA                      | Bez 2. baterie  | 7H0 | Bez omezení maximální rychlosti  |
| 4L3                      | Bez bezpečnostní vnitřního zrcátka  | 8X0 | BEZ ostřikovačů světel / BEZ ukazatele stavu kapaliny v nádobce / BEZ vyhřívaných trysek ostřikovačů   |
| 4X0                      | Bez bočních airbagů   | 9N0 | Bez osvětlení stupátka<br><b>Nahrazeno:</b> Osvětlení nástupních schůdků vpředu, s možností vypnutí  |
| 5DA                      | Bez bočního vnitřního obložení prostoru pro cest. / nákl. prost.<br><b>Nahrazeno:</b> Boční vnitřní obložení v prost. pro cest. / nákl. prost. z plast. desek s dutými komorami, vysoké | 4DA | Bez otvoru pro boční okno v nákl. prost. vpředu vlevo  |
| QJ0                      | Bez chromového balíčku<br><b>Nahrazeno:</b> Chromový balíček  | 4EA | Bez otvoru pro boční okno v nákl. prost. vpředu vpravo   |
| KA0                      | Bez couvací kamery<br><b>Nahrazeno:</b> Couvací kamera "Rear view" (typ 2)  | 4FA | Bez otvoru pro boční okno v nákl. prost. vzadu vlevo   |
| 2WA                      | Bez dodatečného zimního obutí   | 4JA | Bez otvoru pro boční okno v nákl. prost. vzadu vpravo  |
| 4H0                      | Bez dětské pojistky v prostoru pro cestující  | 6VA | Bez otvoru pro boční okno v nákl. pr., uprostřed vlevo   |
| ISO                      | Bez elektrické svorkové lišty a bez funkční řídicí jednotky   | 6WA | Bez otvoru pro boční okno v nákl. pr., uprostřed vpravo  |
| QB0                      | Bez fotovoltaického zařízení  | 7E0 | Bez přidavného topení  |
| QH0                      | Bez funkce hlasového ovládání   | 9HA | Bez přidavného zobrazování závad   |
| 9BA                      | Bez hlavního spínače baterie  | 2NA | Bez podkládacího klínu(-ů)   |
| BR0                      | Bez hlídání mrtvého úhlu a bez upozornění při rozjezdu  | 5BA | Bez podl. kryt. v pr. pro cest. / nákl. prost. s obl. pro uzamykací mechanismus zadních dvoukřídlých dveří<br><b>Nahrazeno:</b> Dřevěná podlaha v nákladovém prostoru s ochranou ložných hran, vzadu |

|     |   |     |  |
|-----|---|-----|--|
| 5Q0 | Bez posuv. dveří, vlevo, v nákl. pr. / pr. pro cest. (uzavřená boční stěna)                                 | QV3 | Digitální příjem rádia (DAB+)  |
| 8HA | Bez přípravy pro 2. třífázový alternátor  | 7J2 | Digitální přístrojový panel  |
| 3UA | Bez sedadel, ve 2. řadě sedadel   | 3CF | Dělicí stěna   |
| EW0 | Bez smlouvy o údržbě  | C41 | Dodatek k homologačnímu osvědčení  |
| OYZ | Bez stanovení hmotnostní třídy pro zadní nápravou   | OD1 | Dveře kabiny řidiče  |
| 9H0 | Bez střešních směrových světel  | 8ID | Dvojitě halogenové světlomety<br><b>Nahrazeno:</b> Hlavní LED světlomet s LED světly pro denní svícení   |
| 3JA | Bez střešního ventilátoru v prostoru pro cestující / nákladovém prostoru                                    | 3SS | Dvousedadlo pro spolujezdce vpravo, s odkládací přihrádkou, v 1. řadě  |
| 3S0 | Bez střešní lišty / střešního nosiče  | EU1 | Dvě 12V zásuvky v kabině řidiče (v přístrojové desce)<br><b>Nahrazeno:</b> 4ks 12V zásuvek v kabině řidiče (tři v přístrojové desce, jedna v levém podstavci sedadla, pro levostranné řízení |
| QT5 | Bez stupátka vzadu  | QR9 | Dynamické zobrazení dopravních značek  |
| 9NA | Bez tachografu  | UH2 | Elektromechanická parkovací brzda  |
| 6AA | Bez 2. tepelného výměníku a bez 2. výparníku  | 1AS | Elektronický stabilizační program (ESC s ABS a elektronickou uzávěrkou diferenciálu  |
| US0 | Bez udržování konstatních otáček  | 4WG | Emise standard, WLTP3 N1-III, N2//EU6EA  |
| 1Y0 | Bez uzávěrky diferenciálu   | U9E | Externí datová zásuvka(y) USB Type-C a nabíjecí zásuvka(y) se zvýšeným nabíjecím výkonem   |
| OR0 | Bez vedlejšího pohonu z převodovky  | 5AC | Gumová podlaha v kabině řidiče   |
| 4XA | Bez vnitřních střešních nosičů v nákladovém prostoru  | 1EV | Identifikační štítek pro užitkové vozidlo s ES typovým schválením, s údaji o hmotnosti, s COC  |
| 5CA | Bez vnitřního obložení stropu   | 7AA | Imobilizér, elektronický   |
| 4A0 | Bez vyhřívání sedadla<br><b>Nahrazeno:</b> Vyhřívání sedadla řidiče a spolujezdce, regulovatelné samostatně | 9WJ | Kabelové a Bezdrátové připojení aplikací   |
| 4HA | Bez zadního okna  | ER1 | Kód regionu "ECE" pro rádio  |
| NG0 | Bez základního držáku   | 4I7 | Keyless Go<br><b>Nahrazeno:</b> Keyless Go s bezpečnostním zámekem   |
| EA0 | Bez záruky připojení  | KH6 | Klimatizace "Climatic", manuální ovládání  |
| 7B0 | Bez zásuvek - v pr. pro cest. / n. pr.  | 9ZV | Komfortní telefonování, bez připojení externí kamery   |
| 1UA | Bez zvýšení nebo snížení přípustné celkové hmotnosti  | B0A | Komponenty vyhovující provozu bez specifických požadavků, standardní provedení   |
| GE0 | Bez zvláštních opatření   | 9CW | Koncepce vnitřního osvětlení světelnými diodami v prostoru pro cestující / nákladacím prostoru   |
| GF0 | Bez zvláštních opatření   | 9P3 | Kontrola pásu, E kontakt v zámku pásu  |
| 1D0 | Bez závěsného zařízení<br><b>Nahrazeno:</b> Závěsné zařízení (vč. stabilizace), pevné                       | 1LA | Kotoučové brzdy přední, 16"  |
| QL7 | Boční a zadní okna se skly s tepelnou ochranou, tónované  | 6B1 | Kotvicí oka pro zajištění nákladu  |
| 8F1 | Boční obrysová světla   | 1HQ | Labels for country group 15  |
| QY0 | CO2-optimalizovaná varianta<br><b>Nahrazeno:</b> Ochrana proti prachu s ochranou proti kamenům              | VG0 | Letní pneumatiky   |
| IG3 | Curb weight range 3   | LOL | Levostranné řízení   |
| 9C7 | Denní svícení s automatickým zapnutím potkávacích světel  | 6X3 | Madlo na dělicí stěně v nákl. prost. / prost. pro cest.  |
| EM2 | Detekce únavy řidiče  |     |  |

|     |  |     |   |
|-----|--|-----|---|
| I8U | MAN Media Van  | NOV | Potahy sedadel z látky  |
| G0K | Manuální převodovka, 6 stupňů  | GV1 | Příprava pro Alkoholový blokovací zámek   |
| 8Z5 | Mírné klimatické prostředí   | OWQ | Přípustná celková hmotnost 3 500 kg   |
| 2FB | Multifunkční volant<br><b>Nahrazeno:</b> Multifunkční volant kožený, vyhřívaný   | AV1 | Pravostranný provoz   |
| 7C3 | Nástupní madla na zadních sloupcích  | LT2 | Prediktivní omezovač rychlosti  |
| 1T3 | Obvazový materiál, výstražný trojúhelník   | 3M2 | Provedení LNFZ (lehké už. voz.) se 3 sedadly  |
| 41W | 4 ocelová kola 6 1/2 J x 16 s nosným zatížením 1 050 kg, stříbrná barva  | 1BA | Pérování/tlumiče standardní<br><b>Nahrazeno:</b> Pérování/tlumiče zesílené  |
| 6KA | Ochranná mřížka chladiče, černá s chromovou lištou   | 9Z0 | Provozní napětí 12 V  |
| 5K0 | Ochranná opatření pro přepravu bez ochranné fólie povrchu  | 1Z0 | Prvotní náplň 7 l paliva  |
| QE4 | Odkládací prostor nad hlavou řidiče, 2x1-DIN přihrádka se čtecím světlem   | 4N0 | Přístrojová deska   |
| 3W3 | Opatření pro vnitřní tlumení hluku Plus<br><b>Nahrazeno:</b> Opatření pro vnitřní tlumení hluku Premium  | 8QJ | 2. rádiové vyklápěcí klíče  |
| 0M0 | Palivová nádrž 75 l  | 07H | Registrace jako 3,5 t   |
| 0F3 | Palivový systém nafta  | 2A0 | Režim transportního módu - zapnutý  |
| 0VW | Palubní literatura v češtině   | 8RE | 4 reproduktory: 2 výškové, 2 hloubkové  |
| 1S1 | Palubní nářadí a zvedák vozidla  | 1G2 | Rezervní kolo (ocelový ráfek) s jízdními pneumatikami   |
| 4Z1 | Palubní přihrádka  | 1PA | Šrouby kol bez jištění kola   |
| 5V3 | Panty pro zadní vyklápěcí dveře<br><b>Nahrazeno:</b> Panty zadních dvoukřídlých dveří, se zvětšeným (270°) úhlem otevření a magnetickou aretací              | 1TD | Rozlišení třídy vozidla -7C0-   |
| 7X2 | Parkovací senzory vpředu a vzadu   | 0E2 | Rozvor kol dlouhý, 4 490 mm   |
| VV0 | Přední náprava (nosné zatížení 1 800 kg)<br><b>Nahrazeno:</b> Přední náprava, zesílená (nosné zatížení 2 100 kg)   | USA | Sada přístrojů, ukazatel v km/h   |
| 0JB | Přední náprava, zesílená (nosné zatížení 1 800 kg)<br><b>Nahrazeno:</b> Přední náprava, zesílená (nosné zatížení 2 000 kg)                                   | 5EV | Schvál. jako LKW (nákl. voz.) s pov. N1 (celková hmotnost do 3,5 t včetně)  |
| 2JF | Přední nárazník v šedé barvě, s lakovanou částí krytu pod maskou a světly  | 3TE | Sedadlo "Comfort" vlevo, v 1. řadě<br><b>Nahrazeno:</b> Odpružené sedadlo "ergoActive" vlevo, opěradlo s masážní funkcí v 1. řadě |
| 4GF | Přední okno z vrstveného skla s tepelnou ochranou, tónované  | VI4 | Servisní interval 50.000 km nebo 2 roky (variabilní)  |
| VOA | Pneumatiky bez stanovené značky výrobce  | K4A | Skříňový vůz  |
| Q68 | Pneumatiky 205/75 R 16 C 113/111 R, optimalizované pro valivý odpor<br><b>Nahrazeno:</b> Pneumatiky 235/65 R 16 C 115/113 R, optimalizované pro valivý odpor | 6DA | Sluneční clony bez zrcátek, bez kapsy na dokumenty  |
| 1X0 | Pohon předních kol   | QK1 | S multifunkční kamerou  |
| 0NB | Popisy pro typ, tonáž a PS   | 7U0 | Spuštění motoru standardní  |
| 5R2 | Posuvné dveře, vpravo, v nákl. pr. / prost. pro cest.  | 0Y1 | Standardní klimatické oblasti   |
|     |  | 1NE | Středové kryty kol  |
|     |  | 8N6 | Stěrače s intervalovým spínáním se světelným a dešťovým snímačem  |
|     |  | NI1 | S UNECE CS&SU   |
|     |  | 7L6 | Systém start-stop s regenerací brzděné energie  |
|     |  | 1F3 | 1 tažné oko vpředu  |
|     |  | 3QN | Tříbodové bezpečnostní pásy, s nastavením výšky a elektrickými předpínači, vpředu   |



|     |   |
|-----|---|
| 8T2 | Tempomat  |
| 6Y0 | Tempomat bez výstražné funkce varování  |
| 8GU | Třífázový alternátor 140 A  |
| NZ2 | 3-tlačítkové ovládání   |
| B03 | Type-approval testing country Czech Republic  |
| 7K3 | Ukazatel kontroly tlaku pneumatik   |
| DN0 | 4válcový vznětový turbomotor 2,0 l / 103 KW TDI, Common-Rail                              |
| T3C | 4vál. vznětový motor 2,0 l agr. 04L.Y   |
| 6XN | Vnější zpětné zrcátko, elektricky nastavitelné a vyhřívané                                |
| 5SB | Vnější zpětné zrcátko, vlevo, konvexní, s integrovanou LED směrovkou a širokoúhlou částí  |
| 5RB | Vnější zpětné zrcátko, vpravo, konvexní, s integrovanou LED směrovkou a širokoúhlou částí |
| F0A | Vozidlo bez zvláštního určení, standardní provedení                                       |
| 3R2 | Vysoká střecha, lakovaná v barvě vozu   |
| 9JA | 12V zásuvka a 2 držáky nápojů v přístrojové desce   |
| 3RD | Zadní dvoukřídlé dveře, bez výřezů pro okna   |
| OZ8 | Značky/třídy MAN specifické znaky   |
| EL2 | Záruka & Servis (s OCU)   |
| IM2 | Závaží na přední nápravě, typ 2<br><b>Nahrazeno:</b> Závaží na přední nápravě, typ 3      |





# Technická data

## Motor

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Zdvihový objem     | cm <sup>3</sup> |
| Výkon při otáčkách | při             |

## Hmotnosti

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Hmotnost přední nápravy                      | 1482.677 kg           |
| Hmotnost zadní nápravy                       | 988.9259999999996 kg  |
| Pohotovostní hmotnost s řídičem, deklarovaná | 2546.6029999999996 kg |

## Efficiency

|        |  |
|--------|--|
| Značka | MAN  |
| Typ    | TGE 3.140 Skříňový vůz 2.0 EU6 FWD Rozvor kol: |

## MBV.dyn:

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| GEWICHT VORDERACHSE KG            | 01483 |
| GEWICHT HINTERACHSE KG            | 00989 |
| GEWICHT GESAMT KG                 | 02547 |
| MIN. TYPPRUEF-GEWICHT KG          | 00599 |
| MAX. TYPPRUEF-GEWICHT KG          | 06999 |
| LEER-GEWICHTS-BEREICH             | 00    |
| CO2-EMISS. STADT GRAMM/KM         | 0000  |
| CO2-EMISS. LAND GRAMM/KM          | 0000  |
| CO2-EMISS. GESAMT GRAMM/KM        | 0000  |
| VERBRAUCH STADT L/100KM           | 0000  |
| VERBRAUCH LAND L/100KM            | 0000  |
| VERBRAUCH GES. L/100KM            | 0000  |
| MIN. LEER-GEWICHTS-BEREICH        | 00    |
| MIN. CO2-EMISSION STADT GRAMM/KM  | 0000  |
| MIN. CO2-EMISSION LAND GRAMM/KM   | 0000  |
| MIN. CO2-EMISSION GESAMT GRAMM/KM | 0000  |
| MIN. VERBRAUCH STADT L/100KM      | 0000  |
| MIN. VERBRAUCH LAND L/100KM       | 0000  |
| MIN. VERBRAUCH GES. L/100KM       | 0000  |



|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| MAX. LEER-GEWICHTS-<br>BEREICH    | 00    |
| MAX. CO2-EMIS. STADT<br>GRAMM/KM  | 0000  |
| MAX. CO2-EMIS. LAND<br>GRAMM/KM   | 0000  |
| MAX. CO2-EMIS.<br>GESAMT GRAMM/KM | 0000  |
| MAX. VERBRAUCH<br>STADT L/100KM   | 0000  |
| MAX. VERBRAUCH LAND<br>L/100KM    | 0000  |
| MAX. VERBRAUCH GES.<br>L/100KM    | 0000  |
| FEDERBEIN-PRNR-VORN               | OJC   |
| FEDERBEIN-PRNR-<br>HINTEN         | OYZ   |
| GEW. VA FUER<br>FEDERBEIN         | 01483 |
| GEW. HA FUER<br>FEDERBEIN         | 00989 |

---

#### Výpočet užitečného zatížení

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Maximální povolená<br>hmotnost | -       |
| Prázdna hmotnost vč.<br>řidiče | 2547 kg |
| Užitečné zatížení              | -       |



## Further information

# EU tyre label

(1/3)

## Information regarding the EU tyre label

[https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/tyres\\_en](https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/tyres_en)

### Note


Due to vehicle production technicalities we always display multiple labels.

## Main tyres


Q70  
Pneumatiky 235/65 R 16 C 115/113 R, optimalizované pro valivý odpor



**Continental** 0451728  
235/65 R 16 C 115/113 R C2



**FALKEN LNVN01A** 326678  
235/65R16C 115/113 R C2



## Product information sheet

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/581339/fiches?noRedirect=false&language=CS>

## Product information sheet

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/587929/fiches?noRedirect=false&language=CS>



# EU tyre label

(2/3)



Continental 0451471

235/65 R 16 C 115/113 R C2





## Product information sheet

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/482901/fiches?noRedirect=false&language=CS>



Bridgestone 21863

235/65 R16 C 8 PR 115/113 R C2



## Product information sheet

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/465919/fiches?noRedirect=false&language=CS>



# EU tyre label

(3/3)



Giti Tire A4023

235/65R16C 115/113 R C2



2020/740



## Product information sheet

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/1141766/fiches?noRedirect=false&language=CS>



Continental 0451177

235/65 R 16 C 115/113 R C2



2020/740

## Product information sheet

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/481294/fiches?noRedirect=false&language=CS>