



MAN TGE Podvozek se samostatnou kabinou

TGE 3.180 Podvozek se samostatnou kabinou Rozvor kol: 4490 mm Motor: 2,0 l 130 kW

Převodovka: Převodovka se 6 rychlostními stupni

Celková cena: 1 074 624,00 CZK bez DPH

CELKOVÁ CENA PO SLEVĚ 890 000,- bez DPH

MAN Code

MMTST43Q



Summary

MAN TGE Podvozek se samostatnou kabinou

TGE 3.180 Podvozek se samostatnou kabinou

Rozvor kol: 4490 mm Motor: 2,0 l 130 kW

Převodovka: Převodovka se 6 rychlostními

stupni

UZCB8A\0

Celková cena

1 074 624,00 CZK

Bílá Candy

B4B4

0,00 CZK

MAN Code

MMTST43Q

null Potahy sedadel z látky

Grey Mesh - Man Black, tit. černá - Palladium, perlová šedá

GA

Optional extras

Bílá Candy	B4B4	0,00 CZK
------------	------	----------

Balíček Komfort Plus	ZMK	38 100,00 CZK
----------------------	-----	---------------

Elektrická svorková lišta	IS1	2 403,00 CZK
---------------------------	-----	--------------

Hlavní LED světlomet s LED světly pro denní svícení	8IT	29 463,00 CZK
---	-----	---------------

Mlhový světlomet, s odbočovacím světlem	8WH	7 077,00 CZK
---	-----	--------------

Ochrana proti prachu s ochranou proti kamenům	VM1	0,00 CZK
---	-----	----------

Pneumatiky 235/65 R 16 C 115/113 R, optimalizované pro valivý odpor	Q70	0,00 CZK
---	-----	----------

Prediktivní omezovač rychlosti	LT2	5 115,00 CZK
--------------------------------	-----	--------------

Prodloužení držáku vnějšího zpětného zrcátka s LED směrovkou a širokouhlou částí , vlevo (šířka nad 2.160mm)	3BL	1 958,00 CZK
--	-----	--------------

Prodloužení držáku vnějšího zpětného zrcátka s LED směrovkou a širokouhlou částí , vpravo (šířka nad 2.160mm)	3AQ	1 958,00 CZK
---	-----	--------------

Pérování/tlumiče zesílené	1BJ	5 118,00 CZK
---------------------------	-----	--------------



Vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce, regulovatelné samostatně	4A3	7 832,00 CZK
--	-----	--------------

Total		99 024,00 CZK
-------	--	---------------

Standardní vybavení

Testlasche\Konfiguration			
4UF	Airbagy pro řidiče a spolujezdce, u spolujezdce s možností deaktivace	6N0	Bez lapače nečistot
6I1	Aktivní asistent udržování v jízdním pruhu	AF0	Bez úložných boxů pod podl. ložné plochy
UG1	Asistent rozjezdu do kopce	6X0	Bez madla na "B" sloupku v nákl. prost. / prost. pro cest.
8J3	Autonomní nouzové brzdění	9LA	Bez majáků
J0B	Baterie 520 A (92 Ah)	8WA	Bez mlhového světlometu Nahrazeno: Mlhový světlomet, s odbočovacím světlem
NY0	Baterie a alternátor	7Q0	Bez navigačního systému
IL0	Bez akustické signalizace pro zařazený zpětný chod	9M0	Bez nezávislého topení (vzduchového) / přídatného topení (vodního)
KJ0	Bez asistenta bočního větru	5S0	Bez nákladní zvedací plošiny
8G0	Bez asistenta dálkových světel	5GA	Bez nosiče žebříku
4G0	Bez asistenta otáčení	5HJ	Bez nástaveb podl. valníku / ložné podl.
7Y0	Bez asistenta udržování jízdního pruhu a bez asistenta změny jízdního pruhu	0S0	Bez ochrany proti podjetí
8FA	Bez 2. baterie	7H0	Bez omezení maximální rychlosti
4L3	Bez bezpečnostní vnitřního zrcátka	LTO	Bez omezovače rychlosti (LIM), bez Inteligentního asistenta rychlosti (ISA) Nahrazeno: Prediktivní omezovač rychlosti
4X0	Bez bočních airbagů	8X0	BEZ ostříkovačů světel / BEZ ukazatele stavu kapaliny v nádobce / BEZ vyhřívaných trysek ostříkovačů
8R0	Bez 3. brzdového světla	9CA	Bez osvětlení nákladového prostoru
QJ0	Bez chromového balíčku Nahrazeno: Chromový balíček	9N0	Bez osvětlení stupátka Nahrazeno: Osvětlení nástupních schůdků vpředu, s možností vypnutí
KA0	Bez couvací kamery	7E0	Bez přídatného topení
2WA	Bez dodatečného zimního obutí	9HA	Bez přídatného zobrazování závad
2D0	Bez EfficientLine (bez CO2-optimalizace) Nahrazeno: Ochrana proti prachu s ochranou proti kamenům	0UA	Bez plachtové konstrukce
IS0	Bez elektrické svorkové lišty a bez funkční řídicí jednotky Nahrazeno: Elektrická svorková lišta	2NA	Bez podkládacího klínu(-ů)
QH0	Bez funkce hlasového ovládání	6S0	Bez pozičních světel
9BA	Bez hlavního spínače baterie	8HA	Bez přípravy pro 2. třífázový alternátor
BR0	Bez hlídání mrtvého úhlu a bez upozornění při rozjezdu	3UA	Bez sedadel, ve 2. řadě sedadel
2AA	Bez kompresoru chladiwa / bez přípravy	EW0	Bez smlouvy o údržbě
		0YZ	Bez stanovení hmotnostní třídy pro zadní nápravou
		9H0	Bez střešních směrových světel



9NA	Bez tachografu	U9E	Externí datová zásuvka(y) USB Type-C a nabíjecí zásuvka(y) se zvýšeným nabíjecím výkonem
8T0	Bez tempomatu Nahrazeno: Tempomat	5AC	Gumová podlaha v kabině řidiče
6AA	Bez 2. tepelného výměníku a bez 2. výparníku	1EV	Identifikační štítek pro užitkové vozidlo s ES typovým schválením, s údaji o hmotnosti, s COC
US0	Bez udržování konstatních otáček	7AA	Imobilizér, elektronický
1Y0	Bez uzávěrky diferenciálu	9WJ	Kabelové a Bezdrátové připojení aplikací
OR0	Bez vedlejšího pohonu z převodovky	ER1	Kód regionu "ECE" pro rádio
4A0	Bez vyhřívání sedadla Nahrazeno: Vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce, regulovatelné samostatně	4I7	Keyless Go
4HA	Bez zadního okna	KH6	Klimatizace "Climatic", manuální ovládání
EA0	Bez záruky připojení	9ZV	Komfortní telefonování, bez připojení externí kamery
7B0	Bez zásuvek - v pr. pro cest. / n. pr.	B0A	Komponenty vyhovující provozu bez specifických požadavků, standardní provedení
1UA	Bez zvýšení nebo snížení přípustné celkové hmotnosti	AT4	Koncový nosič v širokém provedení s D = 1 899 mm a V = 258 mm, šroubovaný
GEO	Bez zvláštních opatření	9P3	Kontrola pásu, E kontakt v zámku pásu
GF0	Bez zvláštních opatření	1LA	Kotoučové brzdy přední, 16"
1D0	Bez závěsného zařízení	1HQ	Labels for country group 15
QL7	Boční a zadní okna se skly s tepelnou ochranou, tónované	VG0	Letní pneumatiky
8F1	Boční obrysová světla	L0L	Levostranné řízení
IG1	Curb weight range 1	I8U	MAN Media Van
9C7	Denní svícení s automatickým zapnutím potkávacích světel	G0K	Manuální převodovka, 6 stupňů
EM2	Detekce únavy řidiče	8Z5	Mírné klimatické prostředí
QV3	Digitální příjem rádia (DAB+)	2FB	Multifunkční volant Nahrazeno: Multifunkční volant kožený, vyhříváný
7J2	Digitální přístrojový panel	5ET	Neúplné povolení N1
C41	Dodatek k homologačnímu osvědčení	3R0	Normální střecha
OD1	Dveře kabiny řidiče	1T3	Obvazový materiál, výstražný trojúhelník
8ID	Dvojité halogenové světlomety Nahrazeno: Hlavní LED světlomet s LED světly pro denní svícení	41W	4 ocelová kola 6 1/2 J x 16 s nosným zatížením 1 050 kg, stříbrná barva
3SS	Dvousedadlo pro spolujezdce vpravo, s odkládací přihrádkou, v 1. řadě	6KA	Ochranná mřížka chladiče, černá s chromovou lištou
EU1	Dvě 12V zásuvky v kabině řidiče (v přístrojové desce) Nahrazeno: 4ks 12V zásuvek v kabině řidiče (tři v přístrojové desce, jedna v levém podstavci sedadla)	5K0	Ochranná opatření pro přepravu bez ochranné fólie povrchu
QR9	Dynamické zobrazení dopravních značek	QE4	Odkládací prostor nad hlavou řidiče, 2 x 1DIN přihrádka se čtecím světlem
UH2	Elektromechanická parkovací brzda	3W6	Opatření pro vnitřní tlumení hluku Premium
1AS	Elektronický stabilizační program ESP, s ABS a elektronickou uzávěrkou diferenciálu	OF3	Palivový systém nafta
4WG	Emise standard, WLTP3 N1-III, N2//EU6EA	OVW	Palubní literatura v češtině
		1S1	Palubní nářadí a zvedák vozidla
		4Z1	Palubní přihrádka



7X2	Parkovací senzory vpředu a vzadu	QK1	S multifunkční kamerou
VV0	Přední náprava (nosné zatížení 1 800 kg)	7U0	Spuštění motoru standardní
OJB	Přední náprava, zesílená (nosné zatížení 1 800 kg)	OY1	Standardní klimatické oblasti
2JF	Přední nárazník v šedé barvě, s lakovanou částí krytu pod maskou a světlý	3FS	Standardní střecha
4GF	Přední okno z vrstveného skla s tepelnou ochranou, tónované	1NE	Středové kryty kol
VOA	Pneumatiky bez stanovené značky výrobce	8N6	Stěrače s intervalovým spínáním se světelným a dešťovým snímačem
Q68	Pneumatiky 205/75 R 16 C 113/111 R, optimalizované pro valivý odpor Nahrazeno: Pneumatiky 235/65 R 16 C 115/113 R, optimalizované pro valivý odpor	NI1	S UNECE CS&SU
K4F	Podvozek se samostatnou kabinou	7L6	Systém start-stop s regenerací brzděné energie
1X0	Pohon předních kol	3QN	Tříbodové bezpečnostní pásy, s nastavením výšky a elektrickými předpínači, vpředu
ONB	Popisy pro typ, tonáž a PS	6Y0	Tempomat bez výstražné funkce varování
NOV	Potahy sedadel z látky	8GU	Třífázový alternátor 140 A
GV1	Příprava pro Alkoholový blokovací zámek	NZ2	3-tlačítkové ovládání
0WQ	Přípustná celková hmotnost 3 500 kg	B03	Type-approval testing country Czech Republic
AV1	Pravostranný provoz	7K3	Ukazatel kontroly tlaku pneumatik
3M2	Provedení LNFZ (lehké už. voz.) se 3 sedadly	T3A	4vál. vznětový motor 2,0 l agr. 03N.G
1BA	Pérování/tlumiče standardní Nahrazeno: Pérování/tlumiče zesílené	6XN	Vnější zpětné zrcátko, elektricky nastavitelné a vyhřívané
9Z0	Provozní napětí 12 V	5SB	Vnější zpětné zrcátko, vlevo, konvexní, s integrovanou LED směrovkou a širokouhlou částí Nahrazeno: Prodloužení držáku vnějšího zpětného zrcátka s LED směrovkou a širokouhlou částí, vlevo (šířka nad 2.160mm)
1Z0	Prvotní náplň 7 l paliva	5RB	Vnější zpětné zrcátko, vpravo, konvexní, s integrovanou LED směrovkou a širokouhlou částí Nahrazeno: Prodloužení držáku vnějšího zpětného zrcátka s LED směrovkou a širokouhlou částí, vpravo (šířka nad 2.160mm)
4N0	Přístrojová deska	F0A	Vozidlo bez zvláštního určení, standardní provedení
8QJ	2. rádiové vyklápěcí klíče	DJ8	4v. turbodieselový mot. 2,0 l/130 KW(4V) BIT, Common-Rail Základním motorem je: TK1/TK4
07H	Registrace jako 3,5 t	9JA	12V zásuvka a 2 držáky nápojů v přístrojové desce
2A0	Režim transportního módu - zapnutý	ON1	Zadní náprava "Standard"
8RE	4 reproduktory: 2 výškové, 2 hloubkové	5X0	Zadní stěna kabiny řidiče bez obložení
1G2	Rezervní kolo (ocelový ráfek) s jízdními pneumatikami	8SA	Zadní světla
1PA	Šrouby kol bez jištění kola	OZ8	Značky/třídy MAN specifické znaky
1TE	Rozlišení třídy vozidla -7CP-	EL2	Záruka & Servis (s OCU)
0E2	Rozvor kol dlouhý, 4 490 mm	IM1	Závaží na přední nápravě, typ 1 Nahrazeno: Závaží na přední nápravě, typ 2
U5A	Sada přístrojů, ukazatel v km/h		
3TE	Sedadlo "Comfort" vlevo, v 1. řadě Nahrazeno: Odpružené sedadlo "ergoActive" vlevo, opěradlo s masážní funkcí v 1. řadě		
VI4	Servisní interval 50.000 km nebo 2 roky (variabilní)		
6DA	Sluneční clony bez zrcátek, bez kapsy na dokumenty		



Technická data

MBV.dyn:		MIN. CO2-EMISSION GESAMT GRAMM/KM	0000
Zdvihový objem	cm ³	MIN. VERBRAUCH STADT L/100KM	0000
Výkon při otáčkách	při	MIN. VERBRAUCH LAND L/100KM	0000
Pohotovostní hmotnost s řidičem	2055 kg	MIN. VERBRAUCH GES. L/100KM	0000
Značka	MAN	MAX. LEER-GEWICHTS- BEREICH	00
Typ	TGE 3.180 Fahrgestell Einzelkabine 2.0 EU6 FWD Radstand:	MAX. CO2-EMIS. STADT GRAMM/KM	0000
GEWICHT VORDERACHSE KG	01435	MAX. CO2-EMIS. LAND GRAMM/KM	0000
GEWICHT HINTERACHSE KG	00545	MAX. CO2-EMIS. GESAMT GRAMM/KM	0000
GEWICHT GESAMT KG	02055	MAX. VERBRAUCH STADT L/100KM	0000
MIN. TYPPRUEF- GEWICHT KG	00599	MAX. VERBRAUCH LAND L/100KM	0000
MAX. TYPPRUEF- GEWICHT KG	06999	MAX. VERBRAUCH GES. L/100KM	0000
LEER-GEWICHTS- BEREICH	00	FEDERBEIN-PRNR-VORN	0JB
CO2-EMISS. STADT GRAMM/KM	0000	FEDERBEIN-PRNR- HINTEN	0YZ
CO2-EMISS. LAND GRAMM/KM	0000	GEW. VA FUER FEDERBEIN	01435
CO2-EMISS. GESAMT GRAMM/KM	0000	GEW. HA FUER FEDERBEIN	00545
VERBRAUCH STADT L/100KM	0000		
VERBRAUCH LAND L/100KM	0000		
VERBRAUCH GES. L/100KM	0000		
MIN. LEER-GEWICHTS- BEREICH	00		
MIN. CO2-EMISSION STADT GRAMM/KM	0000		
MIN. CO2-EMISSION LAND GRAMM/KM	0000		
Výpočet užitečného zatížení			
	Maximální povolená hmotnost	0 kg	
	Prázdňá hmotnost vč. řidiče	2055 kg	
	Užitečné zatížení	-2055 kg	



Further information

EU tyre label

(1/3)

Information regarding the EU tyre label

https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/tyres_en

Note



Due to vehicle production technicalities we always display multiple labels.

Main tyres

Q70
Pneumatiky 235/65 R 16 C 115/113 R, optimalizované pro valivý odpor



Continental 0451177
235/65 R 16 C 115/113 R C2





2020/740

Product information sheet

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/481294/fiches?noRedirect=false&language=CS>



Continental 0451728
235/65 R 16 C 115/113 R C2



2020/740

Product information sheet

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/587929/fiches?noRedirect=false&language=CS>


EU tyre label

(2/3)



Continental 0451471

235/65 R 16 C 115/113 R C2





Product information sheet

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/482901/fiches?noRedirect=false&language=CS>



FALKEN LNVN01A 326678

235/65R16C 115/113 R C2



Product information sheet

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/581339/fiches?noRedirect=false&language=CS>


EU tyre label

(3/3)




Giti Tire A4023

235/65R16C 115/113 R C2



Bridgestone 21863

235/65 R16 C 8 PR 115/113 R C2



Product information sheet

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/1141766/fiches?noRedirect=false&language=CS>

Product information sheet

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/465919/fiches?noRedirect=false&language=CS>